



**rontex**

**work with a friend**

# Rontex Streuer

Auf- und Anbau von Streuern teilweise mit autonomer Energieversorgung  
unseres Partners Lehner



**LEHNER®**

**Streuen & Dosieren mit 12 Volt**

Das Prinzip macht den Unterschied



# Rontex Ecoplow

& Lehner Polaro L mit autonomer Energieversorgung

# Rontex



- Lehner Polaro L
- montiert auf Kunststoffpalette
- Wasserdichter, abschließbarer Koffer
- Zur Aufnahme von:
  - AGM Batterie 12V/230 AH
  - Ladegerät
  - CEE Stecker zum Aufladen

Das Prinzip macht den Unterschied

# Rontex



- Andere Batteriequalitäten wie z.B. Lithium sind möglich
- Gewicht komplett ca. 210 KG

Das Prinzip macht den Unterschied



## Ausstattung Lehner Streuer

- Lehner Streuer Polaro L
- GPS abhängige Streugutregulierung
- Rundumleuchte am Streuer montiert
- Streutellerbeleuchtung

Das Prinzip macht den Unterschied



## Technische Daten Lehner Polaro L

<b>Streubreite:</b>	0,8 – 6 m (optional bis 12 m)	<b>Betriebsspannung:</b>	12 bis 15 Volt
<b>Motorleistung Streuteller:</b>	100 Watt	<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 bis +70 °C
<b>Motorleistung Schnecke:</b>	250 Watt	<b>Lagertemperatur:</b>	-30 bis +70 °C
<b>Sicherung:</b>	30 A	<b>Batteriekabel:</b>	3 m + 6 m, Kabelquerschnitt 6,0 mm
<b>Streuteller-Drehzahl:</b>	40 – 600 U/min	<b>Steuerkabel:</b>	5 m
<b>Schnecken-Drehzahl:</b>	2 – 54 U/min	<b>Schutzart:</b>	IP67

Das Prinzip macht den Unterschied

# Rontex



Bedieneinheit

Das Prinzip macht den Unterschied



## Lieferumfang Rontex Polaro L

- Lehner Polaro L
- Wasserdichte, abschließbare Kunststoffbox
- AGM Batterie 12V/230 AH\*
- Ladegerät\*
- CEE Anschluß 230 V\*
- Adapterkabel CEE-Schuko
- Alle mit \* gekennzeichneten Artikel sind an/in der Box verbaut

Die Box sowie der Streuer sind auf einer Kunststoffpalette fest verschraubt und können mittels der mitgelieferten Zurrgurte auf dem Fahrzeug befestigt werden.

Das Prinzip macht den Unterschied



Rontex GmbH  
Ernst-Zindel-Strasse 3  
06847 Dessau Roßlau

Work with a friend

**KONTAKT:** Klaus Thomsen, Sales Manager, [klaus.thomsen@rontex.de](mailto:klaus.thomsen@rontex.de)  
Mobil:+49 1525 1470625